




POTELETS SEMI - FLEXIBLES A-ECO



Potelets semi-flexibles conçus et fabriqués
par ADO Design breveté

Les potelets semi- flexibles A-Eco sont la solution la plus économique du marché parmi les potelets fixes ou extraibles. Ils sont fabriqués à partir d'un nouveau matériau en plastique créé spécialement pour les potelets. Ils sont d'apparence identique aux potelets A-Resist mais à prix très économique.



Potelet à flexibilité limitée, en cas d'impact, le potelet retourne à sa forme et position originale sans se déformer si son point de flexibilité maximal n'est pas dépassé.

MODELES A-ECO




Référence	Couleur
PECOHN	■
PECOHR	■
PECOHV	■

MODÈLES
BREVETÉS



Référence	Couleur
BEXTRAP01	■

MESURES



Base en plastique amovible de couleur noire avec couvercle supérieur rabattable. Dispose d'une clé triangulaire standard située sur le côté de la base pour verrouiller le couvercle une fois fermé ou pour verrouiller la borne une fois insérée dans le trou.

CARACTERISTIQUES POTELETS SEMI-FLEXIBLES A-ECO

- 100% recyclables.
- Pas de peinture. Ne rouillent pas. Ne nécessitent pas d'entretien.
- Excellente résistance et flexibilité aux impacts par tous les temps.
- Haute résistance aux huiles, graisses et solvants.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Toucher agréable.
- Esthétiquement identiques aux potelets métalliques



Son coût réduit en fait la solution idéale pour les nouvelles installations et en remplacement des bornes en fer, brisées, existantes. Ayant le même aspect que les bornes A-Resist, elles peuvent être combinées, réduisant ainsi le coût de l'installation. Leur prix économique permet d'installer cette option au lieu de potelets en fer ou en fonderie.

AVANTAGES PAR RAPPORT A D'AUTRES TYPES DE POTELETS

Par rapport aux potelets métalliques:

- Plus légères.
- Faible génération de bruit.
- Résistantes à la rouille et à la corrosion.
- Pas d'entretien.

Par rapport aux potelets plastiques:

- Ne se brise pas à la suite d'un impact pouvant blesser les gens.



Les bornes flexibles fabriquées avec des matériaux soumis à la réglementation européenne REACH (U.E) stricte sont exemptes de métaux lourds et de contaminants, ainsi que de substances nocives.



www.adosa.es



+ 34 93 116 29 75

ado@adosa.es

@ www.adosa.es

Le contenu de cette brochure est protégé dans sa totalité par des droits d'auteur et copyright. Reproduction interdite des photos et images de ce catalogue sans autorisation de Ado Cerramientos Metálicos S.A.