




POTELETS SEMI - FLEXIBLES A-ECO



Potelets semi-flexibles conçus et fabriqués par ADO
Design breveté

Les potelets semi-flexibles A-Eco sont la solution la plus économique du marché parmi les potelets fixes ou extraibles. Ils sont fabriqués à partir d'un nouveau matériau en plastique créé spécialement pour les potelets. Ils sont d'apparence identique aux potelets A-Resist mais à prix très économique.




Potelet à flexibilité limitée, en cas d'impact, le potelet retourne à sa forme et position originale sans se déformer si son point de flexibilité maximal n'est pas dépassé.

MODELOS A-ECO

MEDIDAS



MODELO PATENTADO
PATENTED MODEL



Référence	Couleur
PECOHN	■
PECOHR	■
PECOHV	■

Référence	Couleur
BEXTRAP01	■

Base en plastique amovible de couleur noire avec couvercle supérieur rabattable. Dispose d'une clé triangulaire standard située sur le côté de la base pour verrouiller le couvercle une fois fermé ou pour verrouiller la borne une fois insérée dans le trou.

CARACTERISTIQUES POTELETS SEMI-FLEXIBLES A-ECO

- 100% recyclables.
- Pas de peinture. Ne rouillent pas.
Ne nécessitent pas d'entretien.
- Excellente résistance et flexibilité aux impacts par tous les temps.
- Haute résistance aux huiles, graisses ainsi qu'à de nombreux solvants.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Toucher agréable.
- Esthétiquement identiques aux potelets métalliques



Son coût réduit en fait la solution idéale pour les nouvelles installations et en remplacement des bornes en fer brisées existantes. Ayant le même aspect que les bornes A-Resist, elles peuvent être combinées, réduisant ainsi le coût de l'installation. Son prix économique permet d'installer cette option au lieu de potelets en fer ou en fonderie.

AVANTAGES PAR RAPPORT A D'AUTRES TYPES DE POTELETS

Par rapport aux potelets métalliques:

- Menor Peso.
- Menor generación de ruido.
- Resistencia a la corrosión.
- Nulo Mantenimiento.

- No se rompe por impacto pudiendo hacer daño a las personas.



Pilonas flexibles fabricadas con materiales que se encuentran bajo estricta normativa **REACH (U.E)** a nivel europeo, está libre de metales pesados y contaminantes, así como de sustancias nocivas.



www.adosa.es



91 577 90 95
93 456 03 03

ado@adosa.es

www.adosa.es

El contenido de este folleto está protegido en su totalidad por derechos de autor y copyright. Queda prohibida la reproducción de los textos o imágenes de este catálogo sin la autorización de Ado Cerramientos Metálicos S.A.